

Presse couleur Xerox® C75



Presse couleur Xerox® C75  
Une solution polyvalente pour  
renforcer votre activité



# Soyez prêt à tout, surtout au succès.

**La polyvalence est un atout indispensable sur un marché toujours plus exigeant.** La polyvalence vous permet de rester proactif, sans subir les aléas du quotidien. Vous pouvez développer votre clientèle en traitant les projets demandés, même s'ils diffèrent les uns des autres.

La polyvalence est également un excellent moyen de se démarquer sur un marché saturé. La presse couleur Xerox® C75 est à la fois compacte et productive. Elle vous permet de traiter les projets d'impression les plus difficiles. Grâce à sa simplicité, vous pouvez consacrer moins de temps à l'impression pour vous concentrer sur d'autres aspects de votre activité.

Et ce n'est pas tout : vous gagnerez en liberté tout en réduisant vos coûts.

Vous avez envie de nouveauté et souhaitez explorer des terrains sur lesquels vos concurrents n'osent pas s'aventurer ? La presse couleur Xerox® C75 est la solution professionnelle qu'il vous faut.



# Quelques questions de fond.

Vous souhaitez accroître votre productivité tout en réduisant vos coûts ? Vous recherchez une solution professionnelle à la fois performante et simple d'utilisation ? Vous vous lancez dans l'impression de production numérique ? Ou cela représente déjà une part importante de votre activité et vous souhaitez juste élargir votre offre ?

Quelles que soient vos réponses, la presse couleur Xerox® C75 vous permettra de bénéficier d'une solution d'impression plus performante et de renforcer votre activité.

## Plus d'options, de performances, de projets et de débouchés

Alors pourquoi choisir la presse couleur Xerox® C75 ? Parce qu'elle vous ouvre de nouvelles perspectives, à vous et à vos clients. Multipliez les projets de plus en plus sollicités. Diversifiez les supports pour vous tourner vers des applications à haute valeur ajoutée. Et augmentez vos débouchés en devenant le partenaire privilégié d'une clientèle très variée.

Dans le cas de la presse couleur Xerox® C75, faites également plus avec moins : bénéficiez d'une solution numérique ultraperformante à moindre coût, tout en réduisant l'encombrement.

## La pièce maîtresse d'une solution plus flexible.

La presse couleur Xerox® C75 est au cœur d'une solution de gestion du flux de production et d'impression numérique complète, qui vous permettra d'accroître votre productivité et votre rentabilité à tous les niveaux. La presse C75 réunit tout ce dont vous avez besoin pour démarrer et conquérir le marché de l'impression numérique.

Des supports spécialisés pour diversifier votre activité. Des solutions de gestion du flux de production pour rationaliser vos processus. Et des services de développement commercial pour trouver de nouveaux débouchés et asseoir votre activité.

## Facile à prendre en main. Rapide à maîtriser.

Cette solution n'est pourtant pas réservée à un petit cercle d'initiés. Sa simplicité d'utilisation est l'un de ses atouts majeurs, de sorte que n'importe quel opérateur peut exploiter au mieux ses nombreuses fonctionnalités.

À l'image de la presse couleur Xerox® C75, l'interface utilisateur a été conçue pour vous simplifier la vie. Les novices peuvent numériser, copier et imprimer leurs documents en toute simplicité. Quant aux plus chevronnés, ils pourront traiter les projets les plus complexes tout en bénéficiant d'une incroyable productivité.



**La presse couleur Xerox® C75 est une solution flexible et peu encombrante, qui vous permettra de renforcer votre activité tout en contrôlant vos coûts.**

# Développez votre activité.

**Renforcez votre position en vous plaçant sur de nouveaux créneaux.** La presse couleur Xerox® C75 vous permet d'accepter les projets à haute valeur ajoutée que vous ne pouviez jusqu'alors pas traiter. Renforcez vos capacités et vos performances avec de nouvelles fonctions telles que l'accès direct à la numérisation, comptabilisation et autres applications intégrées, y compris l'impression mobile.

## Numérisation et copie avancées, simples et flexibles

La numérisation et la copie occupent une place de plus en plus importante dans votre flux de production. La presse couleur Xerox® C75 est la solution idéale pour apporter plus de flexibilité dans votre activité. La solution Xerox® C75 vous permet de numériser vos documents dans des formats et sur des supports variés – PDF, e-mail, USB ou serveur – simplement et en toute sécurité. La numérisation recto verso automatique à la résolution de 600 x 600 ppp et la copie à 2 400 x 2 400 ppp à raison de 76 ppm produisent un rendu couleur exceptionnel à des vitesses pouvant atteindre 200 ipm. Cette solution de numérisation ultraflexible peut même prendre en charge le papier jusqu'au format A3 : vous optimisez ainsi votre temps en évitant de multiplier les numérisations pour obtenir un document ou une image grand format unique.

## Simplifiez votre activité avec les services distants

Les services distants simplifient notre collaboration, notre objectif commun étant de renforcer votre activité. Les services distants associent des systèmes et outils à des équipes d'assistance Xerox hautement qualifiées qui connaissent vos besoins pour résoudre tous vos problèmes en amont. Services distants :

- Transmission des données pour la maintenance préventive, prévision des pannes et réduction des délais de réparation.
- Suivi des niveaux de fournitures et de consommables (comme le toner) ; remplissage automatique pour gagner du temps, sans interrompre le processus d'impression.
- Envoi automatique des données de facturation pour gagner du temps et limiter le risque d'erreur.

## Gagnez du temps avec le contrôle qualité SIQA.

Les projets confiés par vos clients doivent être irréprochables en termes d'alignement et de cadrage. La presse couleur Xerox® C75 vous permet de contrôler ces deux paramètres avec les outils SIQA (Simple Image Quality Adjustment).

Ces outils ultraperformants n'en demeurent pas moins simples d'utilisation. Les outils SIQA contrôlent automatiquement le cadrage de vos documents par rapport aux exigences les plus élevées. Le processus de correction SIQA SMILE vous permet d'obtenir une densité uniforme et de garantir la précision des couleurs d'un bord à l'autre du support et d'une page à l'autre.

## Impression mobile polyvalente

L'impression mobile n'a jamais été aussi simple avec la presse couleur Xerox® C75 et sa large gamme de solutions adaptées.

Ces solutions vous permettent de lancer une impression facilement depuis votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou PC fixe. Vous pouvez également envoyer des documents par e-mail ou d'autres applications. Les flux de production d'impression sont simples, ce qui vous permet de lancer une impression à tout moment, où que vous soyez. Les solutions d'impression mobile de Xerox® vous offrent une protection maximale à tous les niveaux en vous garantissant un niveau de sécurité et de contrôle adapté à vos besoins.



# Démarquez-vous.

## Xerox® Confident Colour

Toutes les presses numériques Xerox® intègrent la solution Xerox® Confident Colour, qui regroupe des technologies et services de gestion des couleurs avancés permettant d'obtenir un rendu couleur exceptionnel et un résultat conforme aux attentes de vos clients. Des experts-conseils aux outils de développement commercial, en passant par les solutions personnalisées, le service Xerox® Confident Colour peut vous aider à ravir vos clients, traiter plus de projets, réduire vos coûts et développer votre activité.

## Des images toujours éclatantes, page après page.

La presse couleur Xerox® C75 offre une qualité d'image hors norme, conforme aux attentes des clients les plus exigeants, grâce à un ensemble d'options innovantes, conçues pour atteindre un niveau de qualité exceptionnel, précis et reproductible. Elle est reconnue pour sa qualité de couleur inégalée avec la certification Fogra, ainsi que pour son brevet PANTONE® de correspondance des couleurs d'accompagnement avec PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE Goe™ et PANTONE PLUS.

La technologie de toner Xerox® EA (Emulsion Aggregation) à faible point de fusion permet également de répondre à toutes les attentes de vos clients en matière de qualité d'image. Ses petites particules chimiques homogènes garantissent une qualité exceptionnelle avec moins d'encre, pour un rendu de qualité offset.

## Supports épais et spécialisés : la combinaison gagnante.

Que ce soit pour des cartes de visite ou des brochures, les supports épais font forte impression. La presse couleur Xerox® C75 vous permet de bénéficier de la même qualité d'image sur des supports à grammage élevé ou plus léger : vous avez ainsi la garantie d'obtenir le résultat escompté. L'association de supports épais et supports spéciaux de Xerox vous permet en outre de vous tourner vers des applications à haute valeur ajoutée jusqu'alors invisibles.

## Les supports spéciaux, notre spécialité.

Pour tirer pleinement parti des innombrables supports de la presse couleur Xerox® C75, nous vous proposons des supports spéciaux pour différentes applications personnalisées, telles qu'intercalaires, étiquettes, papier photo, aimants (DocuMagnet) et autres. Grâce à ces supports spéciaux Xerox®, vous pourrez redonner vie à certains de vos documents ou étendre votre offre.

Notre fonction recto verso automatique nous permet d'utiliser du papier à fort grammage et des supports spéciaux jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>, comme le papier Xerox® Premium Never Tear.

L'association d'un contenu créatif personnalisé et de supports spécialisés épais vous permet de vous tourner vers des applications à haute valeur ajoutée offrant le retour sur investissement attendu par vos clients.



# Polyvalence, efficacité et qualité



**1 Interface utilisateur** : l'interface utilisateur vous permet d'accéder rapidement et simplement aux applications de numérisation, copie, comptabilisation et autres, comme l'impression mobile.

**2 Module d'alimentation grand format et grande capacité** : pour les supports grand format, choisissez un ou deux magasins robustes, chacun contenant 2 000 feuilles de support couché ou non couché.

Le mouvement fiable du papier empêche les faux départs. Ce module d'alimentation, comparable aux systèmes de production, dispose de quatre ventilateurs, d'un système de rouleau avancé et d'un système de cadrage central.

**3 Toner chargé pendant l'impression** : permet des tirages plus longs et une meilleure productivité. Les deux toners noirs SMart Kit® remplaçables limitent les interventions de réapprovisionnement et optimisent la productivité.

Les unités SMart Kit remplaçables pour le toner, les rouleaux de tambour, le four et les bouteilles de récupération d'encre permettent d'obtenir des délais extrêmement courts.

**4 Cadrage recto verso** : le capteur d'image par contact peut être réglé pour un repérage recto verso à  $\pm 1$  mm.

**5 Qualité d'image** : résolution de 2 400 x 2 400 ppp. Le module de nettoyage automatique du corotron améliore la productivité et la qualité d'image. Les petites particules chimiques homogènes du toner Xerox® EA (Emulsion Aggregation) à faible point de fusion garantissent une excellente qualité avec moins d'encre.

**6 Circuit papier** : le circuit simple et direct du papier augmente la fiabilité.

**7 Trois magasins standard** : avec le départ manuel, capacité de 1 900 feuilles de papier.

**Un nombre d'options surprenant et une polyvalence inégalée,  
à un prix tout aussi surprenant.**

Regardez de plus près, à l'intérieur comme à l'extérieur : vous comprendrez comment la presse couleur Xerox® C75 vous garantit des performances fiables, une gestion exceptionnelle des supports et une qualité conforme aux attentes de vos clients, de bout en bout.



**8 Scanner :** le chargeur de documents peut contenir des originaux A4 à A3. La numérisation recto verso automatique à la résolution de 600 x 600 ppp et la copie à 2 400 x 2 400 ppp peuvent atteindre les vitesses respectives de 200 ipm et de 76 ppm grâce au chargeur automatique de documents recto verso.

**9 Module intelligent de détaillage :** optimisez la productivité de votre équipement de finition grâce à ce module de détaillage robuste post-fusion doté de deux rouleaux et barres, qui garantissent la planéité des feuilles. Le module de détaillage « intelligent » intégré au circuit papier tient compte de la face, de la couverture du toner et de l'humidité, puis applique la pression la mieux adaptée pour assurer une planéité maximale.

**10 Four intelligent :** attribuez une taille de papier au four. La presse détecte les différences entre les paramètres du four et ceux de votre projet afin de limiter les pertes et de réduire les délais.

**11 Modules de finition en option :** optez pour des applications plus rentables, y compris pour le papier couché en ligne, avec une série de modules de finition disponibles en option - bac à décalage, module de finition avancé, module de finition professionnel, module de finition standard et plieuse C/Z en option, module de finition avec création de fascicules et plieuse C/Z en option, module de rognage SquareFold®, GBC® AdvancedPunch et module de réception grande capacité.

**12 Module de rognage SquareFold :** associez-le au module de finition avec création de fascicules pour une polyvalence et un résultat extrêmement professionnel. Ce module, disponible en option, vous permet d'exécuter les opérations de rognage et de pliage pour produire des cahiers et des brochures avec un dos carré piqué de qualité.

# Polyvalence de bout en bout.

**La flexibilité est le maître mot en matière d'options.** La presse couleur Xerox® C75 intègre toutes les options dont vous avez besoin pour réussir vos brochures sur papier couché, lettres d'information, présentations, publipostages et livrets.

## Modules d'alimentation



- 1 Module d'alimentation grande capacité :** capacité de 2 000 feuilles d'une grande diversité de grammages.
- 2 Module d'alimentation grand format et grande capacité :** accroît la capacité en ajoutant deux points de sélection de supports supplémentaires pour les applications à haute valeur ajoutée, les grands formats et les supports à fort grammage.

## Modules de réception



- 3 Bac à décalage :** empilement de 500 feuilles.
- 4 Module de réception grande capacité :** empilement de 5 000 feuilles pour les tirages à gros volume.

\* Module d'interface requis



La presse couleur Xerox® C75 peut s'adapter aux besoins de vos clients en constante évolution avec des configurations qui élargissent la palette d'applications, renforcent la productivité et vous permettent d'atteindre vos objectifs.



# Options de finition automatique pour un résultat conforme aux attentes du client.

## Modules de finition



**5 Module de finition** : idéal pour les systèmes de reliure, manuels, rapports et présentations de base. Cette option de finition intègre l'agrafage multi-positions de 50 feuilles et la perforation 2 ou 4 trous.

**6 Module de finition professionnel** : idéal pour les cahiers, manuels, etc., sur papier non couché avec un nombre de pages élevé. Outre les fonctionnalités du module de finition avancé, ce module de finition inclut la piquère à cheval avec pliage central permettant de créer facilement des cahiers jusqu'à 60 pages et des brochures pli en 2.

**7 GBC® AdvancedPunch** : cette option vous permet de créer en interne des documents reliés de manière professionnelle, en regroupant l'impression, la perforation et l'assemblage en une seule étape très simple.

**8 Module de finition standard et module de finition avec création de fascicules\*** : ce module de finition permet de créer des cahiers sur papier couché, des brochures et des dépliants pli en 2, avec empilement, agrafage et perforation. Il comprend aussi un inserteur post four.

Pour encore plus de polyvalence, vous pouvez ajouter le module optionnel de pliage en C, pliage en Z et pliage industriel.

**9 Module de rognage Xerox® SquareFold®** : optimise les performances du module de finition avec création de fascicules aux fonctionnalités très appréciées, telles que le pliage dos carré des pages de couverture et le rognage pour la production de cahiers.

\* Module d'interface requis



Tri et assemblage



Agrafage



Perforation



Cahier



Pliage



Pliage en Z



Pliage en C



Pliage industriel



Rognage



Dos carré piqué

Notre large palette d'options vous permet de sublimer les documents les plus créatifs pour une finition parfaite.

# Serveurs d'impression : productivité accrue et flux de production simplifié.

**Nous vous proposons un large choix de serveurs d'impression afin que vous trouviez la solution qui convient à votre flux de production.** Chacun de ces serveurs vous offre toute une variété d'outils et de commandes de gestion des couleurs, de fonctions de gestion du flux de production et de vitesses de traitement.

## Logiciel de gestion du flux de production de la couleur

Chaque serveur a été conçu pour répondre à un ensemble précis de critères en matière de flux de production et d'application. Votre représentant Xerox vous aidera à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.



Serveur d'impression Xerox® FreeFlow®



Serveur d'impression Xerox® EX, optimisé par Fiery®

\* Pupitre fourni en option



Serveur couleur intégré Xerox® Fiery®

## Adobe® PDF Print Engine (APPE)

Optimisé pour les serveurs d'impression Xerox® FreeFlow® et Xerox® EX.

Avant



Gestion de la transparence

Après



Avant



Chiffres-références des couleurs d'accompagnement

Après

Adobe PDF Print Engine (ou APPE), la référence absolue en matière de traitement PDF, prend en charge les fichiers PDF qui transitent dans votre atelier en un minimum d'interventions. Fini les problèmes de transparence. Fini les difficultés pour la correspondance des couleurs. Bénéficiez désormais de délais d'exécution plus courts, de résultats plus précis – et de clients plus satisfaits.

# Des solutions professionnelles adaptées à vos besoins

**Des années de collaboration avec des entreprises comme la vôtre nous ont permis de cerner vos besoins.** La nécessité de simplifier la gestion de vos imprimantes. La nécessité de contrôler l'accès et les coûts. Et la nécessité de simplifier le traitement des tâches et des projets.



Nous proposons également la suite FreeFlow® Digital Workflow Collection et d'autres solutions de nos partenaires en matière de productivité, d'innovation et d'automatisation du flux de production, ainsi que des solutions d'impression de données variables conçues pour développer votre activité – et votre clientèle.

Notre presse couleur Xerox® C75, associée aux solutions de partenaires parmi les meilleurs du secteur, nous permet de répondre à tous ces besoins. Nous vous proposons ainsi une solution entièrement intégrée qui vous démarquera de la concurrence en vous offrant des outils inédits, parmi lesquels :

## **Xerox® Standard Accounting**

Le logiciel Xerox® Standard Accounting (XSA) est disponible localement sur toutes les presses. Il intègre des fonctions avancées permettant de suivre, d'analyser et de limiter l'utilisation de la machine par service (copie, numérisation et impression). Vous connaissez ainsi l'origine de vos coûts, ce qui vous permet de mieux les contrôler.

## **Xerox Secure Access Unified ID System®**

Secure Access, qui s'intègre à votre solution d'identification existante, permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctions du système en utilisant leur badge. Les données peuvent ensuite servir à des fins de suivi, de comptabilisation et de régulation. Equitrac® Follow-You® vous permet d'envoyer un document dans une file d'attente d'impression sécurisée et d'utiliser votre carte d'identification pour imprimer le document sur n'importe quelle imprimante du réseau équipée de Secure Access.

## **Une gestion exceptionnelle des couleurs**

La presse couleur Xerox® C75 est la solution idéale pour les clients les plus créatifs. Elle se distingue pour sa qualité de couleur inégalée avec la certification Fogra, ainsi que pour son brevet PANTONE® de correspondance des couleurs d'accompagnement avec PANTONE MATCHING SYSTEM® et PANTONE PLUS. Ces garanties comptent énormément pour les clients qui ont recours aux couleurs d'accompagnement pour l'identification de leur marque ou pour associer différents supports, tels que documents marketing, publipostages et cartes de visite. Avec la presse couleur Xerox® C75, vos résultats sont toujours parfaits.

# Spécifications de la presse couleur Xerox® C75

## Résolution

- Impression/copie : 2 400 x 2 400 ppp
- Numérisation : 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Trames : 600, 300, 200, 150 Point\*, 200 Trame\*, Trame stochastiques\*

## Technologie

- Chargement pendant l'impression
- Technologie de cadrage avancée pour un contrôle renforcé
- Profils de cadrage papier personnalisés
- Outils SIQA (Simple Image Quality Adjustment)
- Toner Xerox® EA à faible point de fusion
- Unités Smart Kit® remplaçables pour toners, tambours, four, bouteille de récupération et agrafes
- Détailage actif pour les supports à fort grammage

## Qualités couleurs/arts graphiques

- Certification Fogra, PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print Engine\*

## Scanner intégré

- Scanner couleur
- Numérisation recto verso un seul passage
- Numérisation vers différentes sorties
- Capacité de 250 feuilles
- Jusqu'à 200 ipm (couleur et noir et blanc)
- Originaux jusqu'à A3 pour des grammages de 38 à 200 g/m<sup>2</sup>
- Chargeur automatique de documents recto verso (DADF)

## Productivité/vitesses d'impression

- Volume de production : 300 000
- A4
  - 76 ppm (64-176 g/m<sup>2</sup> non couché)
  - 51 ppm (177-256 g/m<sup>2</sup> non couché)
  - 35 ppm (257-300 g/m<sup>2</sup> non couché)
  - 35 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup> couché)
- A3
  - 39 ppm (64-176 g/m<sup>2</sup> non couché)
  - 25 ppm (177-256 g/m<sup>2</sup> non couché)
  - 17 ppm (257-300 g/m<sup>2</sup> non couché)
  - 17 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup> couché)
- SRA3
  - 35 ppm (64-176 g/m<sup>2</sup> non couché)
  - 22 ppm (177-256 g/m<sup>2</sup> non couché)
  - 15 ppm (257-300 g/m<sup>2</sup> non couché)
  - 15 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup> couché)

## Grammages/flexibilité du papier

- Bacs internes 1-3 : 550 feuilles chacun, 64 à 220 g/m<sup>2</sup> non couché ; 106 à 220 g/m<sup>2</sup> couché
- Départ manuel : 250 feuilles, 64 à 300 g/m<sup>2</sup> non couché ; 106 à 300 g/m<sup>2</sup> couché
- Papier couché, épais, transparents, DocuMagnet, étiquettes, intercalaires ; tous les magasins acceptent les supports couchés.

## Formats/tailles papier

- Taille maximale des feuilles pour tous les magasins : SRA3/330 x 488 mm
- Surface maximale d'impression d'image : 323 x 480 mm
- Surface maximale de copie d'image : 297 x 432 mm
- Taille minimale du papier pour les magasins : 140 x 182 mm
- Taille minimale du papier pour le départ manuel : 100 x 148 mm
- Taille minimale du papier pour le module d'alimentation grande capacité et grand format : B5/176 x 250 mm

## Capacité et gestion du papier

- 1 900 feuilles jusqu'au standard SRA3, via trois bacs internes et le bac de départ manuel
- Capacité de papier maximale : 5 900 feuilles SRA3 via les magasins standard et deux modules d'alimentation grande capacité et grand format (en option)
- Recto verso automatique sur supports couchés ou non couchés jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup> (module d'alimentation grande capacité et grand format recommandé)

## Options

- Module d'alimentation grande capacité
  - A4
  - 2 000 feuilles jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>
- Module d'alimentation grande capacité et grand format
  - 64 à 300 g/m<sup>2</sup> supports non couchés
  - 106 à 300 g/m<sup>2</sup> supports couchés
  - B5/184 x 267 mm à SRA3/330 x 488 mm
  - Module à 1 ou 2 magasins : 2 000 ou 4 000 feuilles
  - Prise en charge de supports de petites tailles sur les deux modules d'alimentation grande capacité et grand format
- Bac à décalage
  - Empilement de 500 feuilles
- Module de finition avancé
  - Bac supérieur de 500 feuilles
  - Bac de réception de 3 000 feuilles
  - Agrafage multi-positions, papier couché et non couché, jusqu'à 50 feuilles
  - Perforation
- Module de finition professionnel
  - Bac supérieur de 500 feuilles, bac de réception de 1 500 feuilles
  - Agrafage, papier couché et non couché, jusqu'à 50 feuilles, perforation
  - Création de cahiers pli en 2 ou piqûre à cheval, jusqu'à 15 feuilles non couchées, 7 feuilles à 106-176 g/m<sup>2</sup> couchées, 5 feuilles à 177-220 g/m<sup>2</sup> non couchées
- GBC® AdvancedPunch
  - Configurations de perforation disponibles en A4

- Module de finition standard
  - Bac supérieur de 500 feuilles, bac de réception de 3 000 feuilles
  - Perforation et agrafage multi-positions
  - Agrafage, papier couché et non couché, jusqu'à 100 feuilles
  - Bac d'interposition à 200 feuilles pour feuilles pré-imprimées et à bords perdus
  - Module de pliage en option pli en C et en Z
- Module de finition avec création de fascicules
  - Toutes les fonctionnalités du module de finition standard
  - Plieuse-brocheuse pour cahiers pli en 2 ou piqûre à cheval, papier couché ou non couché
  - Jusqu'à 25 feuilles (cahiers de 100 pages)
  - Module de pliage en option pli en C et en Z
- Module de rognage SquareFold®
  - Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles
  - Rognage de 2 à 20 mm par incréments de 0,1 mm
  - Grammages de papier 64 à 300 g/m<sup>2</sup> couché et non couché
- Module de réception grande capacité
  - Bac supérieur de 500 feuilles
  - 102 x 142 mm jusqu'au format SRA3
  - Magasin principal de 5 000 feuilles
  - 182 x 257 mm jusqu'au format SRA3
- Agrafeuse externe
  - Agrafage jusqu'à 50 feuilles de 90 g/m<sup>2</sup>
- Kit d'interface externe
  - Le kit d'interface externe permet la connexion de périphériques externes tels que les modules Auditron ou les monnayeurs. Il fonctionne en modes copie et impression.

## Standard

- Xerox® Standard Accounting (XSA), numérisation vers e-mail, kit de sécurité des données

## Autres options

- Kit de comptabilisation réseau, USB, carte d'accès commune
- Impression depuis mobile/tablette/smartphone

## Choix de serveurs d'impression

- Serveur d'impression Xerox® FreeFlow®
- Serveur d'impression Xerox® EX, optimisé par Fiery®
- Serveur couleur intégré Xerox® Fiery®

## Alimentation électrique

- Imprimante : 200 à 240 V CA / 50/60 Hz
- Options : 100 à 240 V CA / 50/60 Hz

## Dimensions de l'imprimante

- Hauteur : 1 372 mm
- Largeur : 1 714 mm
- Profondeur : 777 mm

\* Selon le serveur d'impression



La presse couleur Xerox® C75 dispose de la certification Fogra

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)